

# Manufacturas Recovery S.A. de C.V.

Serie 20 & 30 Carriers

**RECOVERY**  
**CENTURY**



Las plataformas CENTURY S20 y S30, por mucho tiempo ha puesto como una línea estándar en la industria el traslado en Maquinaria pesada. En CENTURY estamos seguros en proveer el mejor equipo con una variedad de opciones que le permitirá Configurar su equipo conforme a su personalidad empresarial., Opciones en camas desde 24 hasta 30 pies de largo, piso acero antiderrapante, piso liso, piso madera, paquetes con cargadores extras, ranuras amarres de cadenas,. Además nuestro diseño Duradero provee a su empresa de la comodidad en saber que su equipo será confiable por muchos años.



**RECOVERY**

Manufacturas Recovery SA de CV

Av. Lopez Mateos 4205 Colonia Rincón del Oriente

Ciudad.- San Nicolas de los Garza, Estado.- Nuevo León. c.p. 66470

Tel.- 0181-8105-0679, 0181-8313-8917, 0181-8313-9010.

[www.gruasrecovery.com](http://www.gruasrecovery.com) [ventas@gruasrecovery.com](mailto:ventas@gruasrecovery.com)

# RECOVERY




Un par de cilindros reforzados en la estructura. Proporciona la inclinación. Los pistones están apoyados en la parte central del chasis, proporcionando mayor espacio y poder, y agregar más compartimientos.



Las ranuras estándar en los costados de la plataforma son una forma segura de sus amarres con cadena y pueden ser solicitados como adicionales, ranura tipo cabeza conejo, ó ranura 4 salidas.



CENTURY S20 y S30 están disponibles con un piso opcional en madera ó piso liso, la cama es pintada en color negro mate el piso antiderrapante de línea estándar, otro de los equipos opcionales son las 4 ranuras salida claves abajo del centro del piso, así como ranuras calves y toques (anillos) que azotan a lo largo del borde cama



Los bolsillos o buchacas laterales opcionales como guía lateral con frota carriles y el carrete de tubo puede ser combinado con ranuras adicionales claves a proporcionar el lazo ó amarre más versátil.



El plato (placa) de acercamiento de borde liso. CENTURY asegura y prevé la carga en un perfil bajo, mientras su gruesa construcción de acero sostiene hasta la mas pesada carga. cuatro ranuras apartadas eficientes para el amarre de cadenas Otra opción mas son los barandales desmontables.



El protector cabina reforzado acero, incluye un estante para cadenas, Opciones: parrilla red, caja acero inoxidable, Protector cabina fijo al chasis.

# RECOVERY

Manufacturas Recovery SA de CV

Av. Lopez Mateos 4205 Colonia Rincón del Oriente

Ciudad.- San Nicolas de los Garza, Estado.- Nuevo León. c.p. 66470

Tel.- 0181-8105-0679, 0181-8313-8917, 0181-8313-9010.

[www.gruasrecovery.com](http://www.gruasrecovery.com) [ventas@gruasrecovery.com](mailto:ventas@gruasrecovery.com)



# RECOVERY




Un estabilizador opcional y combinado con el elevador de la rueda se encuentra disponible en CENTURY S20. Las tapa traseras están cerradas y equipadas con conector para luces remolque, todas las luces de señalización LED, alarma reversa y tapa en acero inoxidable trasero.




CENTURY S20 y S30 puede ser solicitada con estabilizador fijo y el receptor tirón remolques, el alojamiento de luz trasera es equipado al soporte y sellada al respaldo para mayor durabilidad, incluye alarma reversa.



CENTURY S20 y S30 puede ser solicitada con estabilizador hidráulico independiente y el receptor tirón remolques, reforzado con bostear neumático receptor golpe o amortiguado.



CENTURY S20 viene línea estándar con winch 8,000 libras tipo engranaje sin fin, Puede ser solicitado como opcional winch 12,000 lbs, 15,000 lbs, 20,000 lbs tipo planetario. Otras opciones mas en liberación neumática, tapa protectora cable, control remoto alámbrico ó inalámbrico



CENTURY S30 viene línea estándar con winch 20,000 libras tipo planetario puede ser solicitado como opcional winch 30,000 libras planetario. otras opciones mas en liberación neumática, tensor cable, grilletes ó anillos amarres, control remoto alámbrico ó inalámbrico

# RECOVERY

Manufacturas Recovery SA de CV  
Av. Lopez Mateos 4205 Colonia Rincón del Oriente  
Ciudad.- San Nicolas de los Garza, Estado.- Nuevo León. c.p. 66470  
Tel.- 0181-8105-0679, 0181-8313-8917, 0181-8313-9010.  
[www.gruasrecovery.com](http://www.gruasrecovery.com) [ventas@gruasrecovery.com](mailto:ventas@gruasrecovery.com)

### Equipo estándar CENTURY S20 y S30.

- Inclinación consolidada y sub-chasis reforzado
- Nylatrom lubricante en rieles deslizables
- Pintura en color negro brillante
- Ganchos retención cadena
- 2 cadenas seguridad delanteras
- Cerradura seguridad ángulo positivo
- Winch hidráulico, cable con gancho
- Accionamiento mando hidráulicos
- Neutralizador winch
- Iluminación en palancas mando hidráulico
- Alarma reversa
- Respaldo de inclinación segura
- 2 pistones levante, 1 pistón extensión
- Bomba hidráulica
- Pantalonerías caucho acanaladas CENTURY
- Luces de acuerdo a ley federal

### Equipo opcional CENTURY S20 y S30

- Barandales desmontables aluminio ó acero
- Cajoneras laterales ó buchacas (estacas)
- Caja herramienta
- Toma Fuerza
- Piso liso, Piso madera
- Ranuras tipo cabeza conejo al centro cama
- Ranuras 4 amarres
- Argollas tipo "D" ó grilletes
- Protector cabina fijo la chasis (requiere 10" adicional chasis)
- Malla metálica en protector cabina
- Caja acero inoxidable protector cabina
- Pozo de rueda sobre la cama
- Panel switch, Torreta, luces trabajo
- Kit cadenas trabajo pesado
- Kit cadenas trabajo remolque
- Luces magnéticas
- Winch control remoto, y alambriico

### Equipo estándar CENTURY S20.

- Tensor cable winch 8,000 libras
- 6 ranuras cabeza conejo (4 traseras y 2 laterales)

### Equipo estándar CENTURY S30.

- Winch 20,000 libras
- Neutralizador ó liberación neumática
- Cargadores 6" distancia centro a centro
- Protector cabina reforzado tubular
- 12 ranuras cabeza conejo (4 por lado izq/der. y 4 traseras)

### Equipo Opcional CENTURY S20.

- Protector cabina opcional reforzado
- Estabilizador, Wheel lift integrado
- Wheel lift independiente
- Cargadores 6" distancia centro a centro
- Sub chasis reforzado incluye pistones 5"
- Winch 12,000 lbs, 20,000 lbs,
- Tirón remolques estándar, ó neumático

### Chasis recomendado CENTURY S20.

Camión eje sencillo trasero  
P.B.V. 31,000 lbs mínimo  
Distancia requerida de cabina a centro eje  
24ft..... CA 162" }  
26ft.....CA 186" } AF 60"  
28ft.....CA 210" }  
30ft.....CA 234" }  
Altura máxima chasis 46"  
Altura mínima chasis 40"  
Chasis 110,000 PSI con marco "L" invertido.

### Chasis recomendado CENTURY S30.

Camión doble eje trasero  
P.B.V. 50,000 libras  
Distancia requerida de cabina a tandem  
24ft.....CA 142" }  
26ft.....CA 166" } AF 60"  
28ft.....CA 190" }  
30ft.....CA 214" }  
Altura máxima chasis 46"  
Altura mínima chasis 40"  
Chasis 3.0 millones lbs x pul2"

### Especificaciones Carga:

	<u>CENTURY S20</u>	<u>CENTURY S30</u>
Capacidad carga útil	20,000 libras	30,000 libras
Longitud cama	22,24,26,28,30 pies largo	24,26,28,30
Grosor cama	3/16" piso	3/16" piso
Ancho cama parte exterior	102"	102"
Ancho cama parte interior	98"	98"
Viga maestra cama (central)	6" viga IPR	8" viga IPR
Cargadores cama ATR	2" x 4" PTR	2" x 4" PTR
Espacio cargadores C/C	8" centro a centro	6"
Pared cama ángulo claro	7" x 4" 24" C/C	7" x 4" 24"
Sub chasis ó bastidor	5" x 4" 3/8" tubular	5" x 4" 3/8"
Barra maroma o giro cama	1 pza 2" diámetro	1 pza 2"
Winch	8,000 lbs	20,000 lbs
Cable winch	3/8" x 15 mts	9/16" x 30 mts
Piston levante gemelos	4 1/2" x 32"	5" x 32"
Piston extensión cama	4 1/2" x 120"	5" x 120"
Wheel lift carga útil	3,500 lbs	N/A
Towar carga útil	5,000 lbs	N/A

El refuerzo de cargadores que se agrega como opción en CENTURY S20, se realizara siempre y cuando el equipo hidráulico sea instalado En un camión de ejes tándem.  
Compruebe la restricción estatal y local en las longitud máximas permitidas.

Nota. Todas las especificaciones están basadas en la fabricación estructural. Y no en capacidades del vehículo, los datos específicos mostrados Son aproximaciones y pueden variar dependiendo según bastidores seleccionados. Las especificaciones de la cama están basadas en la carga Distribuida equitativamente. La carga útil real que lleva la capacidad es determinada por el peso de freno de los bastidores y el equipo no Deberá exceder el P.B.V de los bastidores. Miller Industries Towing Equipment INC, se reserva el derecho de cambiar o modificar el producto Y datos especificados sin el aviso o la obligación.



Manufacturas Recovery SA de CV

Av. Lopez Mateos 4205 Colonia Rincón del Oriente

Ciudad.- San Nicolas de los Garza, Estado.- Nuevo León. c.p. 66470

Tel.- 0181-8105-0679, 0181-8313-8917, 0181-8313-9010.

[www.gruasrecovery.com](http://www.gruasrecovery.com) [ventas@gruasrecovery.com](mailto:ventas@gruasrecovery.com)